

Raccordo gomito 90° PN16

Raccordi a compressione in PP che servono per la giunzione di tubi in PE fino a 16 bar (PN 16). La particolarità dei raccordi a compressione è la sua guarnizione. I nostri raccordi sono adatti per applicazioni nel settore acquedottistico, termoidraulico,o distribuzione acqua potabile. Rispondente alle più severe normative internazionali in termini proprietà meccaniche e compatibilità alimentari e sono raccordi ideale per ogni tipo di utilizzo professionale d'irrigazione e non. La gamma dei raccordi a compressione è costituita da raccordi maschio e femmina, raccordi flangiati, manicotti, tee, gomiti, gomiti maschio e femmina e tappi con dimensioni che vanno dal diametro 16 mm al diametro 110mm.

Read More

SKU:

Price: 0,90€ - 33,00€

Stock: instock

Categories: Agricoltura e Giardinaggio, Irrigazione

Product Description

Raccordi a compressione in PP che servono per la giunzione di tubi in PE fino a 16 bar (PN 16). La particolarità dei raccordi a compressione è la sua guarnizione. I nostri raccordi sono adatti per applicazioni nel settore acquedottistico, termoidraulico, o distribuzione acqua potabile. Rispondente alle più severe normative internazionali in termini proprietà meccaniche e compatibilità alimentari e sono raccordi ideale per ogni tipo di utilizzo professionale d'irrigazione e non. La gamma dei raccordi a compressione è costituita da raccordi maschio e femmina, raccordi flangiati, manicotti, tee, gomiti, gomiti maschio e femmina e tappi con dimensioni che vanno dal diametro 16 mm al diametro 110mm.